

GABRYSZUK

WSPÓŁTWORZYSZ. NIE TYLKO ZAMAWIASZ.

PAKIET MINI

Taras 14 m²

Masywna pergola, stała ława ze schowkiem, osłona tylko tam, gdzie potrzebna, oraz niedrogie wyposażenie z realnej oferty sklepowej.

3,50 x 4,00 m

jedna strefa

1 tura korekt


1490 zł

CENA PAKIETU BRUTTO

Modelowa koncepcja projektowa - nie jest fotografią wykonanej realizacji.

Stała zabudowa i wolne przejście

Istniejąca nawierzchnia zostaje. Pergola i ława są wykonywane na wymiar; prawa strona przy gotowym ogrodzeniu pozostaje otwarta. Mały zestaw bistro jest wyposażeniem opcjonalnym.



ZASADA PROJEKTOWA

Najpierw rozwiązujemy funkcje, przejścia i proporcje. Dopiero później dobieramy formę, materiał, zieleń i światło.

Słup bez widocznej metalowej stopy

Wizualizacja pokazuje oczekiwany wygląd po montażu; budowa połączenia jest rozwinięta na osobnym schemacie.



brak czarnej obejmy



szczelina 12-18 mm




łącznik ukryty od dołu



Rzut z podstawowymi wymiarami

Skala pogładowa. Wymiary główne: 3,50 x 4,00 m.



NAJWAŻNIEJSZE WYTYCZNE

- 01** Przejście od drzwi: minimum 85-90 cm.
- 02** Ława narożna ze schowkiem: ok. 245 x 190 cm, głębokość 60 cm.
- 03** Pergola wolnostojąca ok. 3,20 x 3,00 m; słupy KVH/DUO 12 x 12 cm.
- 04** Lamle wyłącznie za ławą; bok od strony istniejącego ogrodzenia pozostaje otwarty.
- 05** Opcjonalny zestaw bistro 60 x 62 cm można złożyć i schować.

Taras przy mieszkaniu - zakres modelowy

Celem jest trwała, proporcjonalna strefa wypoczynku bez ingerencji w elewację i bez dublowania osłony istniejącego ogrodzenia.

01 / STAN I OGRANICZENIA

Zostaje nawierzchnia z płyt, stolarka budynku i ogrodzenie. Trzeba zachować odpływ, dostęp do elewacji i wygodne wejście. Prawa strona nie potrzebuje dodatkowych lameli.

02 / ZABUDOWA GABRYSZUK

Pergola wolnostojąca z drewna KVH/DUO, słupy i rama 12 x 12 cm, trzy rygle dachowe, demontowalne płótno oraz stała ława L z zamkniętym schowkiem.

03 / WYKOŃCZENIE

Drewno strugane i fazowane, kolor naturalny ciepły, systemowa ochrona do zastosowań zewnętrznych. Poduchy w neutralnym szarobeżu, łatwe do schowania.

04 / MONTAŻ I ETAPOWANIE


Najpierw sprawdzenie płyty i spadków, potem ukryte kotwy, montaż ramy i stężeń, ława, lamele tylne, płótno i na końcu opcjonalne wyposażenie sklepowe.

Dokument opisuje założenia do wyceny i realizacji. Przekroje drewna, sposób kotwienia, fundamenty i obciążenia wymagają potwierdzenia przez konstruktora dla konkretnego miejsca.


Pergola MINI - elewacje i przekrój

Elewacje służą do uzgodnienia gabarytu i zakresu stolarki przed wyceną wykonawczą.

ELEWACJA FRONTOWA / SKALA POGLĄDOWA



PRZEKRÓJ BOCZNY A-A / SKALA POGLĄDOWA




Schemat nie jest projektem konstrukcyjnym. Rozstaw, klasy drewna, połączenia, stężenia oraz odporność na wiatr i śnieg muszą zostać obliczone dla konkretnej lokalizacji.

Niewidoczne połączenie słupa z podłożem

Bez czarnej stopy, obejmy ani widocznej blachy. Łącznik pracuje w osi słupa i jest ukryty od dołu.

SŁUP 12 x 12 cm



oddzielna stopa / pogrubienie płyty

WARSTWY I WERYFIKACJA

- 1 Drewno nie styka się z betonem ani nawierzchnią; szczelina wentylacyjna 12-18 mm.
- 2 Nierdzewny pręt gwintowany osadzony w fundamencie i schowany w osiowym otworze słupa.
- 3 Podkładka dystansowa i nakrętka pozostają pod drewnem, niewidoczne w normalnym użytkowaniu.
- 4 Średnica pręta, głębokość zakotwienia i wymiar fundamentu wynikają z obliczeń konstruktora.
- 5 Po montażu sprawdzić odpływ wody, wentylację czoła drewna i możliwość serwisu.

Zabudowa i niedrogie wyposażenie

Produkty sklepowe są przykładami sprawdzonymi w oficjalnej ofercie 6.08.2026. Dostępność i ceny trzeba potwierdzić w dniu zamówienia.

Pergola KVH/DUO + płótno	materiał ok. 7200 zł	materiał ok. 10 800 zł
Ława L ze schowkiem	ok. 5900 zł	ok. 8200 zł
Lamele tylko z tyłu	ok. 2100 zł	ok. 3100 zł
Ukryte kotwy / przygotowanie	ok. 1800 zł	ok. 2600 zł
IKEA ASKHOLMEN 795.290.98	stół + 2 krzesła / 328,98 zł	alternatywa: NÄMMARÖ / 747 zł
Poduchy IKEA FRÖSÖN/DUVHOLMEN	62 x 62 cm / 145 zł szt.	80 x 80 cm / 190 zł szt.

18 900 zł

WARIANT PODSTAWOWY

27 800 zł

WARIANT KOMFORTOWY

Budżet modelowy obejmuje materiały konstrukcji, zabudowę i wyposażenie. Nie obejmuje robocizny, transportu, fundamentów po obliczeniach ani projektu konstrukcyjnego.

Komplet przekazywany klientowi

Czytelna lista materiałów przekazywanych klientowi po zatwierdzeniu projektu.

01

Jeden dopracowany układ funkcjonalny.

02

Rzut, elewacja frontowa, przekrój boczny i detal ukrytej kotwy.

03

Dwie realistyczne wizualizacjeienne.

04

Paleta drewna, tkanin i wykończeń.

05

Realna lista zakupowa IKEA/JYSK lub równoważna.

06

Budżet podstawowy i komfortowy.

07

Jedna zbiorcza tura korekt.

WAŻNE

Rysunki są koncepcyjno-wymiarowe i służą do wyceny. Konstrukcja, kotwy, fundamenty, obciążenia i nośność podłoża wymagają osobnego sprawdzenia przez właściwego specjalistę.